

健康食品と化粧品の販売会社

株式会社 エーエフシー

(AFC-HDグループ)


食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする 機能性表示食品『RICH Light 水溶性食物繊維』新発売

㈱エーエフシー(本社:静岡県静岡市、社長:淺山雄彦)は、機能性表示食品『RICH Light 水溶性食物繊 維』を、全国百貨店内の直営店にて2月3日より発売します。

商品名:RICH Light 水溶性食物繊維 届出番号:F378

【届出表示】

本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。イソマル トデキストリン(食物繊維)は食後の血糖値が上がりやすい方の食後の 血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇 をおだやかにする機能が報告されており、食後の血糖値や血中中性脂肪 が気になる方に適しています。




イソマルトデキストリン(食物繊維) 2.13g



【お勧めしたい方】食後の血糖値が上がりやすい方 ・ 食後の血中中性脂肪が高めの方

機能性関与成分「イソマルトデキストリン(食物繊維)」の効果




■試験概要■ 23名の食後血糖値が上がりやすい(ブ ラセボ食摂取時の血糖値が66mg/dL以 上上昇する)健常な日本人男女にイソ マルトデキストリン(食物繊維として) 2.13 gを加えた試験食と、イソマルト デキストリンを含有しないプラセポ食 をそれぞれ摂取させた。

■試験データからいえること■ プラセボ食群と比較して、試験食群では 食後血糖値およびその変化量の上昇 が有意に抑制された(p<0.05)。

・研究レビューの採用論文のうち、代表的な1例 ・出典:Ishida Y et al. 薬理と治療, 45(7), 1179-1185 (2017).

食後の血中の中性脂肪値上昇抑制効果



20~69歳の食後血中中性脂肪が高め (プラセボ食摂取時の中性脂肪が200mg/ dL以上になる)の健常な日本人男女14 名にイソマルトデキストリン(食物繊維 として)2.13gを加えた試験食と、イソマ ルトデキストリンを含有しないブラセボ 食をそれぞれ摂取させた。

■試験概要■

■試験データからいえること■ プラセボ食群と比較して、試験食群では 食後4時間後の血中中性脂肪値の上昇 が有意に抑制された(p<0.05)。

・研究レビューの採用論文のうち、代表的な1例 ・出典: Takagaki R et al. PLOS ONE, 13(5):e0196802, 2018.

【商品詳細】

商品名	RICH Light 水溶性食物繊維	機能性表示食品届出番号	F378
主要成分	イソマルトデキストリン(食物繊維)		
形状	粉末		
内容量	3.1g×30本入(30日分/1日1本目安)		
販売価格	4,000円+税		
発売日	2021年2月3日		
販売経路	全国百貨店内の直営店(AFC健康ショップ/41店舗)		

【問合せ先】

報道関係者各位 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 広報IR メール ir-ams@ams-life.com

〒422-8027 静岡市駿河区豊田3-6-36 TEL 054-281-5238 FAX 054-281-5139

お客様 (株)エーエフシー お客様窓口 TEL 0120-874047 (平日9:00~17:00)