

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
代表者名 代表取締役社長 大脇 宗徳
問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
TEL : 06-6226-7343



迫力のサウンドと柔軟な設置性が魅力 今すぐ導入して将来まで安心して楽しめる 2.1chシアターシステムが登場

2.1chホームシアターシステム HTX-35HDX

アナログ放送から地上デジタル放送への移行や、ブルーレイの普及に伴い、画像だけではなく音質にも高いクオリティを求められる方が増えています。オンキヨーは、そのようなニーズに応えるために、高いサウンドクオリティと先進の機能を両立したシアターシステムを業界に先駆けて提案しつづけ、多くの支持をいただけてきました。

このたび発売するHTX-35HDXは、コンパクトながら迫力のサウンドを再生するスピーカーに、最大5.1chまでの発展が可能なアンプ内蔵サブウーファーを組み合わせた、2.1chのシアターシステムです。スピーカーは、2つのユニットを最適な角度に配置することで、サイズからは想像できないほどの広がりのある音場を構築。映画から音楽まで、さまざまなコンテンツを臨場感たっぷりに再生します。また、どんな設置環境にもフィットしやすい、横置き/縦置きを自由にご選択いただける、レイアウトフリーなデザインを採用しました。映画再生の際には、ワイドに広がる迫力の音場を体感できる横置き、ライブ映像や音楽を再生する際にはステレオ感覚でヴォーカルもしっかり楽しめる縦置きなど、再生するコンテンツによって設置方向を変えていただくことも可能です。スピーカー背面部のスタンド取り付け部は4箇所設けられていますので、お好みに合わせて設置角度もご調節いただけます。またアンプ部には、スピーカー駆動力を高めるための大型電源コンデンサーや、デジタル機器固有のノイズを大幅に低減するVLSC回路など、上位モデルの開発で培われた音質技術を随所に採用。3Dをはじめとする、最先端の先進フォーマットにもくまなく対応していますので、永く安心してお使いいただけます。

迫力のサウンドと柔軟な設置性、そして先進の機能をコンパクトなサイズで実現したシアターシステムは、オプションでスピーカー(*)を追加いただくことで、本格的な5.1chシステムへの発展もお楽しみいただけます。

*オプションで追加いただけるスピーカーも同時発売いたします。詳細は最終ページをご参照ください。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口 瞳 TEL.03-3548-2613
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



HTX-35HDX

2.1chホームシアターシステム

オープン価格 4月上旬発売予定

- 横置き、縦置き、壁掛けと自由な設置スタイルが選べるスピーカー
- オーディオリターンチャンネル／3D映像対応HDMI端子搭載
- ブルーレイディスクのHDサラウンドに対応。「ドルビー TrueHD」、「DTS-HD Master Audio」デコーダー搭載
- グランド電位の安定化技術、特許技術回路「VLSC」など培われた音質技術を投入
- リスニングアングルの調整も可能な高品位バーチャルサラウンド機能「Theater-Dimensional」
- TV画面で設定可能なオーバーレイOSDを採用
- 臨場感を深める豊かな低域再生を実現する「サイドスリットダクト」採用
- 主要メーカーのハイビジョンTVとシステム連動、HDMI端子を活用した「RI HD」機能※1
- 番組ジャンルに合わせてリスニングモードを自動切換できるジャンルコントロール搭載※2

実用最大出力	各ch 30W(フロントL/R&センター&サラウンドL/R、1kHz、6Ω、JEITA) + 60W(サブウーファー、100Hz、3Ω、JEITA)
サブウーファー	16cm コーン
フロントスピーカー	フルレンジ密閉型 6.5cmコーン × 2
HDMI端子	入力 × 3、出力 × 1
音声入力端子	デジタル × 3(光 × 2、同軸 × 1)、アナログ × 2
最大外形寸法	アンプ内蔵サブウーファー: W217 × H337 × D310mm フロントスピーカー(横置時/1台): W169 × H78 × D108mm
質量	アンプ内蔵サブウーファー: 9.5kg フロントスピーカー(1台): 0.7kg
付属品	リモコン、スピーカーケーブル(3.0m × 2)、スパーサー × 20、スタンド × 2、落下防止ワイヤー × 2 光デジタルケーブル(1.5m)

* 製品詳細は、(<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/index.htm>)の「ホームシアターシステム」ページをご覧ください

※1 連動動作する他社対応機種 パナソニック製ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」およびDVDレコーダー「ディーガ」、東芝製レグザリンク対応テレビ「レグザ」、シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」(2008年4月以降の機種)、日立製Woooリンク対応テレビ「Wooo」、ソニー製ブラビアリンク対応テレビ「BRAVIA」および同機能対応ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤーとの接続による連動動作

*ソニー製品については当社独自調査で動作確認。

※2 本機能の対応テレビは、東芝製のレグザリンク対応テレビの一部、日立製Woooリンク対応テレビの一部です。

ONKYO®

■センタースピーカー/サラウンドスピーカー共通で使える増設用オプションスピーカー



D-35M(B)
 スピーカーシステム(1台)
 オープン価格 4月上旬発売予定

- 横置き・縦置き、壁掛けと自由な設置スタイルが選べるスピーカー
- センタースピーカーとしても、サラウンドスピーカーとしても設置可能
- 最適な角度に調整されたスピーカーユニットで、心地よく広がるサラウンド環境を構築

スピーカーユニット	フルレンジ密閉型 6.5cmコーン×2
定格インピーダンス	6Ω
最大入力	20W
定格感度レベル	85dB/W/m
周波数特性	200Hz～20kHz
キャビネット内容積	0.6リットル
最大外形寸法(横置時/1台)	W169×H78×D108mm
質量(1台)	0.7kg
付属品	スピーカーケーブル(8m×1)、スぺーサー×8、スタンド×1、落下防止ワイヤー×1

* 製品詳細は、(<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/index.htm>)の「ホームシアターシステム」ページをご覧ください

ONKYO®