

平成 25 年 6 月 11 日

各 位

会社名	株式会社 遠 藤 照 明
代表者名	代表取締役社長 遠 藤 良 三
コード番号	6 9 3 2 大証 第1部
問合せ先	取締役 経営品質本部長 佐 川 武 志
TEL	0 6 - 6 2 6 7 - 7 0 9 5

高効率・ロープライスのLED照明『LEDZ SOLID TUBE Lite series』の 販売に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 9 月中旬より従来蛍光灯 F L R から 66% の節電、H f から 48% の節電を図れる高効率・ロープライスでリプレイス（取替）に最適な LED 照明 『LEDZ SOLID TUBE Lite series』の販売を開始しますので、お知らせいたします。

記

1. 新製品の名称

『LEDZ SOLID TUBE Lite series』

LEDZ[®] SOLID TUBE Lite series



品名	「LEDZ SOLID TUBE Lite series」
明るさ	110Wタイプ（ミドルパワータイプ） 40Wタイプ（ミドルパワータイプ・エコノミータイプ）
ユニットエネルギー消費効率	155.3lm/W（40W・ミドルパワータイプ・5000K）※2
消費電力	33.9W（40W・ミドルパワータイプ・5000K）※2
光色（色温度）	5000K・4000K・3500K ※3
演色性	Ra82
仕様	電源内蔵・非調光
LED光源寿命	40,000時間
品番数	22型番
希望小売価格（税抜）	¥17,000～¥30,800（40Wタイプ） ¥34,500～¥52,900（110Wタイプ）
発売時期	2013年9月中旬

※2 数値データ 200V時 / ※3 パワータイプにより異なります。

2. 主な特長

- ① 既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズを、豊富なバリエーションで展開

リプレイスに最適な器具サイズ

直付タイプ LEDZ SOLID TUBE Lite series

既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工!



埋込タイプ LEDZ SOLID TUBE Lite series


既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です!



SOLID TUBE Lite 直付 W:230 タイプ
(110WタイプL2442mm)




逆富士2灯用
リプレイスサイズ



SOLID TUBE Lite 直付 W:150 タイプ
(110WタイプL2442mm)




逆富士1灯用
リプレイスサイズ



SOLID TUBE Lite 直付 W:79 タイプ




反射笠なし1灯用
リプレイスサイズ



SOLID TUBE Lite 埋込 W:300 タイプ




下面開放形2灯用
リプレイスサイズ



SOLID TUBE Lite 埋込 W:220 タイプ



下面開放形2灯用
リプレイスサイズ



SOLID TUBE Lite 埋込 W:150 タイプ




下面開放形1灯用
リプレイスサイズ




器具高 わずか 50mm

埋込深さ 52mm（空調ダクト回避型）

- ② 従来蛍光灯 FLR から約 66%節電、Hf32W（定格出力）から約 48%節電可能



- ③ 天井面も明るい高効率ベース配光



- ④ 直付タイプはシームレス連結が可能

直付タイプは、連結時に光が極力途切れないような寸法設定を行いました。
側面カバーも光る為、継ぎ目はほとんど気にならず、シームレスなライン光を実現します。



4. 新製品の売上への影響

平成 25 年 9 月より発売の製品であり、現在のところ平成 26 年 3 月期通期の連結業績予想に変更はありません。業績予想について今後修正の必要性が生じた場合には、確定次第速やかに開示いたします。

以 上