

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳
問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
TEL : 06-6226-7343



多彩な機能と高品位なサウンドを両立 Bluetooth機能搭載でワイヤレス再生も楽しめる ロングセラーFRシリーズのNEWモデルが登場

CD/SD/USBレシーバーシステム X-NFR7

CD/SD/USBレシーバー NFR-9 2ウェイ・スピーカーシステム D-NFR9

FRシリーズは、上級オーディオ譲りの高品位なサウンドとシンプルで使いやすい操作性、そして将来まで永く安心してお使いいただける拡張性をコンセプトにした、本格オールインワンコンボの先駆けとして、1998年に誕生しました。CDやUSBといったメディアから、iPhoneをはじめとするスマートフォンやPCに至るまで、音楽再生のスタイルが時代にに合わせて常に変化を遂げる中、デビュー以来FRシリーズは世代を超えて高い評価をいただいてきました。そしてこのたび、コンセプトはそのままに、多彩な機能を備えてより魅力的なモデルへと進化した、新しいFRシリーズが登場いたします。

X-NFR7は、スマートフォンやタブレット端末内の音楽をワイヤレスで楽しめるBluetooth機能を搭載しています。簡単な設定ですぐにはじめられるワイヤレス再生を活用すれば、高品位なサウンドをより快適なスタイルでお楽しみいただけます。また、SDカードの録音/再生機能もあらたに搭載。本体部にSDカードを挿入するだけで、CDと同じ操作感覚で音楽を楽しむことが可能です。さらに汎用性の高いUSBメモリーの録音/再生機能や、USBケーブルでお手持ちのPCと接続すればPC内の音楽も高品位に再生できる、PC IN端子(USB TypeB)も装備するなど、充実の機能でさまざまな音楽再生スタイルに対応します。あらゆる音楽データをハイクオリティに再生するため、ディスクリート構成のアンプ回路や巧みな振動コントロール技術など、ピュアオーディオ譲りの設計手法も随所に取り入れました。

X-NFR7の多彩な機能はそのままに、細部パーツにまでこだわってプレミアムな仕様を施した上位モデルとして、NFR-9(センター部)とD-NFR9(スピーカー)もラインナップ。センター部とスピーカー部をそれぞれ単品で発売いたしますので、お手持ちのスピーカーやアンプと自由に組み合わせてお使いいただくこともできます。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口瞳 TEL.03-3548-2613
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



X-NFR7(D)
CD/SD/USBレシーバーシステム
オープン価格 8月上旬発売予定

- 累計販売台数150万台以上の実績を誇るFRシリーズの2013年モデル。単独使用でも高い実力を発揮するセンター部と上質なスピーカーシステムを組み合わせた、スタンダードオールインワンコンボ
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンやPC等、Bluetooth機能搭載の機器からワイヤレスで音楽再生が可能※1
- SDカードの録音/再生機能を搭載。2GBまでのSDカード、32GBまでのSDHCカードに対応
- USBメモリーにストックされた音楽ライブラリの高品位再生やUSBメモリーへの録音を実現※2
- MP3、WMAファイルで記録されたCD-R/RWの再生に加え、記録されたCD-R/RWからSDカード/USBメモリーへの高速録音が可能※3
- USBケーブル1本でPCと接続可能なPC入力IN端子(USB TypeB)を装備。PC内の音楽をデジタル伝送で高品位に再生
- 電子部品をひとつずつ吟味して基板にレイアウト。一般的なコンパクトオーディオとは一線を画すディスクリット構成アンプ
- 小音量時でも豊かに再生する、オプティマム・ゲイン・ボリューム
- 共振に強いシャーシ構造や剛性の高いアルミフロントパネルを採用。微小な音楽情報の表現力を向上
- 躍動感ある低音再生「13cm A-OMFモノコックウーファー」&超高域再生「3cmリングツイーター」
- 高品位な低音増強を可能にするバスレフ技術「AERO ACOUSTIC DRIVE」
- お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能、S.BASS機能を搭載
- FM/AMラジオ、CD・SD・USBの再生や、SD・USBへの録音が可能なタイマー機能を装備

定格出力	19W+19W(4Ω、1kHz、全高調波歪率 0.4%以下、2ch駆動時、JEITA)
実用最大出力	26W+26W(4Ω、1kHz、2ch駆動時、JEITA)
スピーカー	ウーファー:13cm A-OMFモノコックコーン ツィーター:3cmリング
SD部	再生:MP3/WMA/WAV、録音:MP3/WAV
USB端子	1(再生:MP3/WMA/WAV、録音:MP3/WAV)
PC入力	1(USB TypeB)
音声入出力端子	入力:デジタル×2(光)、アナログ×3 出力:アナログ×1、ヘッドホン×1、サブウーファーブリアウト×1
最大外形寸法	本体部:215(幅)×142(高さ)×347(奥行)mm スピーカー(1台):164(幅)×282(高さ)×268(奥行)mm
質量	本体部:4.6kg スピーカー(1台):3.8kg
付属品	リモコン、スピーカーケーブル(1.1m×2)、コルクスペーサー×8

※1 BluetoothはBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Bluetoothの対応バージョンはBluetooth Ver2.1+EDR A2DP 1.2です。

※2 本機のUSB端子はUSBメモリー専用です。デジタルオーディオプレーヤーやHDDとのUSB接続には非対応です。

※3 DRM付きWMAファイル、MP3 PROファイルには非対応です

ONKYO



NFR-9(S)
CD/SD/USBレシーバー
オープン価格 8月中旬発売予定

- 本格的な単品アンプと同じ設計手法を投入。外観、音質共にワンランク上のFR上位モデル
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンやPC等、Bluetooth機能搭載の機器からワイヤレスで音楽再生が可能※1
- SDカードの録音/再生機能を搭載。2GBまでのSDカード、32GBまでのSDHCカードに対応
- USBメモリーにストックされた音楽ライブラリの高品位再生やUSBメモリーへの録音を実現※2
- MP3、WMAファイルで記録されたCD-R/RWの再生に加え、記録されたCD-R/RWからSDカード/USBメモリーへの高速録音が可能※3
- USBケーブル1本でPCと接続可能なPC IN入力端子を装備。PC内の音楽をデジタル伝送で高品位に再生
- 電子部品をひとつずつ吟味して基板にレイアウト。一般的なコンパクトオーディオとは一線を画すディスクリット構成
- 実再生時でのワイドレンジ化を実現する独自技術「WRAT (Wide Range Amplifier Technology)」回路技術
- 小音量でも豊かな音楽再生、オプティマム・ゲイン・ボリューム回路搭載
- 共振に強いシャーシ構造やフロントパネルやボリュームつまみに剛性の高いアルミ素材を採用
- お好みに合わせて音のバランスをアレンジできるトーンコントロール機能、S.BASS機能を搭載
- 極太のスピーカーケーブルもしっかりとホールドするネジ式ターミナル(バナナプラグ対応)を装備

定格出力	19W+19W(4Ω、1kHz、THD+N 0.4%以下)
実用最大出力	26W+26W(4Ω、1kHz)
SD部	再生:MP3/WMA/WAV、録音:MP3/WAV
USB端子	1(再生:MP3/WMA/WAV、録音:MP3/WAV)
PC入力	1(USB TypeB)
音声入出力端子	入力:デジタル×2(光)、アナログ×3 出力:アナログ×1、ヘッドホン×1、サブウーファープリアウト×1
最大外形寸法	215(幅)×142(高さ)×357(奥行)mm
質量	4.6kg
付属品	リモコン

※1 BluetoothはBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Bluetoothの対応バージョンはBluetooth Ver2.1+EDR A2DP 1.2です。

※2 本機のUSB端子はUSBメモリー専用です。デジタルオーディオプレーヤーやHDDとのUSB接続には非対応です。

※3 DRM付きWMAファイル、MP3 PROファイルには非対応です

ONKYO®



D-NFR9(D)

2ウェイ・スピーカーシステム

オープン価格 8月中旬発売予定

- 不織布のコットンを4層重ね、アラミド繊維をハイブリッドした、先進の「N-OMF」振動板を搭載
- イコライザーを採用。中低域の周波数特性の乱れを防ぎ、より鮮明なヴォーカル再生を実現
- 正確なピストンモーションによる高域再生に定評のある、リング型ツイーターを採用
- 音の「こもり」を解消し、より豊かでクリアな低音再生を実現する「アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE」
- キャビネット表面には高級感あふれるリアルウッド(天然木)による突き板仕上げを採用
- 太いスピーカーケーブルもしっかりと接続。パナナプラグ対応ネジ式ターミナルを採用

定格インピーダンス	4Ω
最大入力	70W
定格感度レベル	86dB/W/m
周波数特性	45Hz～100kHz
クロスオーバー周波数	6kHz
キャビネット内容積	8.1リットル
最大外形寸法	167(幅) × 299(高さ) × 260(奥行)mm
質量(1台)	3.9kg
付属品	スピーカーケーブル(1.8m × 2)、コルクスペーサー × 8

ONKYO®