

会社名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳
問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
TEL : 06-6226-7343



世界中で高い評価を得る同軸ユニット搭載スピーカーが登場 フランスCabasse社製品の取り扱いをスタート

LIFESTYLEシリーズ IO2/EOLE3/ALCYONE2
TRADITIONシリーズ MINORCA

オンキョーマーケティングジャパン株式会社はこのたび、フランスのスピーカーブランドCabasse(キャバス)社製品の取り扱いを開始いたします。Cabasse社は1950年にフランスで誕生した歴史あるスピーカーブランドとして知られ、ハイファイシステムから映画館などの施設に向けた業務用機材に至るまで、幅広い製品を手がけています。特に同軸ドライバー技術は世界中で高く評価されており、ハイクオリティなサウンドを奏でるスピーカーとして認知されています。

Cabasseのサウンドは、徹底した分析と確固たる技術によって導き出されています。スピーカーから再生される直接音と、壁などへの反射によって発生する反射音を最適にコントロールし、広いリスニングスポットを確保する独自のSCS(Spatial Coherent Source)システムを、全スピーカーユニットの中核技術として採用。生演奏とスピーカー再生音を何度も比較試聴して理想を追求したサウンドは、演奏者や音楽制作者の意図を忠実に再現し、映画や音楽等の再生コンテンツの魅力を最大限に引き出します。

製品ラインナップには、特徴的な小型球状スピーカー3モデル(IO2/EOLE3/ALCYONE2)を中心に、専用スピーカースタンドやカスタムインストール対応のオプションアダプター、さらにはブックシェルフタイプの3ウェイスピーカー1モデル(MINORCA)を揃え、日本の住宅環境にも無理なくなじむ多彩な製品群から、設置目的に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。球状スピーカー3モデルは、台置きだけではなく壁掛け設置にも対応。台座部に内蔵された磁石で、スピーカーユニットの向きや角度を自由に変更できますので、リスニング環境を柔軟に構築いただくことが可能です。

なおCabasseブランドは、弊社認定のIntegra Dealer及び特約店様のみでの取り扱いとなります。取扱店の詳細は、オンキョーホームページにてご案内の予定です。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキョーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口 瞳 TEL.03-3548-2613
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
掲載時のお客様お問合せ先 オンキョーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555

■Cabasse社の歴史について


Cabasseブランドは、250年以上も前にバイオリンやチェロなどの弦楽器メーカーとしてその歴史をスタートさせました。当時製造された楽器の多くは、今でもオーケストラでの演奏に使用されています。そしてまだHi-Fiという言葉さえも存在しなかった1950年、ジョージ・キャバス氏によって現在のCabasse社は設立されました。設立以来、一貫して高品位なスピーカーを生み出し続け、40以上の国々で高い評価を得てきました。その後現在に至るまで、フランス国内を中心に順調に評価を獲得し、業務用としても映画館やレコーディングスタジオ、ラジオ局等の施設にCabasse社の製品は導入されています。常に革新的で新しいものを生み出そうというスピリット、そしてそれを具現化する技術力をもってCabasseブランドは成長を遂げてきました。演奏者や音楽制作者の意図するサウンドを忠実に再現し、空気感までも表現するリアルな音場で、新たな映画や音楽の楽しみ方をご体感いただけます。




Cabasse

■Cabasseブランドを支える基幹技術 SCSシステム

Cabasseブランドを語る上で欠かせないもの、それは同軸のドライバーです。そして同軸ドライバーを支える基幹技術ともいえるのが、最適な音場コントロールを求めて開発された、SCS(Spatial Coherent Source)システムです。一般的な家庭内環境において、音場は20-30%の直接音と70-80%の反射音から構成されており、Cabasseの理想とする視聴環境のためには、この二音のバランス調整が不可欠だと考えています。Cabasseのサウンドを支えるSCSシステムは、直接音と反射音の特性をそれぞれ理想的にコントロールすることで、従来に比べて広いスイートスポットを確保することが可能になりました。



一般的なスピーカーシステムによる
スイートスポット



CabasseのSCSシステムによる
スイートスポット

生演奏の音とスピーカーから再生される音を徹底して比較試聴し、理想的な音色と空間のバランスを追求してきた結果が、Cabasseのサウンドに集約されています。SCSシステムに加えて、能率やパワー・バランスといった基本性能を満たす多彩なスピーカーのラインナップを揃え、ライフスタイルや視聴環境に合わせて、最適なモデルをお選びいただけます。

ONKYO®

■LIFESTYLEシリーズ

同軸ユニットの魅力を存分に楽しめるIO2/EOLE3、および設置場所を選ばない小型のALCYONE2の3モデルをラインナップ。それぞれ台置き、壁掛けの両スタイルに対応します。

モデル	2ウェイ・同軸スピーカー IO2	2ウェイ・同軸スピーカー EOLE3	1ウェイ・フルレンジスピーカー ALCYONE2
製品イメージ	 IO2(W) IO2(B) ※6月上旬発売開始予定	 EOLE3(W) EOLE3(B) ※6月上旬発売開始予定	 ALCYONE2(W) ALCYONE2(B) ※6月上旬発売開始予定
希望小売価格(税別)	¥100,000(1台)	¥40,000(1台)	¥23,000(1台)
型式	2ウェイ 同軸ユニット	2ウェイ 同軸ユニット	1ウェイ フルレンジユニット
スピーカーユニット	27mmドームツイーター 130mmデュオセル同軸ドライバー	29mmソフトドームツイーター 100mmミッドレンジ同軸ドライバー	ワイドバンドセルロースミッドレンジ ドライバー
カラー	ホワイト/ブラック	ホワイト/ブラック	ホワイト/ブラック
定格感度レベル	93dB	90dB	87dB
クロスオーバー周波数	2,700Hz	4,000Hz	—
周波数特性	150-22,000Hz	150-22,000Hz	160-20,000Hz
定格インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω
定格入力	80W	70 W	50 W
防磁設計	○	○	○
最大外形寸法(1台)	最大径160mm	最大径130mm	最大径100mm
質量(1台)	1.8kg	1.3 kg	0.75kg

■専用スピーカースタンド

EOLE3/ALCYONE2をそれぞれスタイリッシュに設置できる、専用のスピーカースタンド。



EOLE3 ST(W)

EOLE3 ST(B)

EOLE3 専用スタンド

EOLE3 ST

希望小売価格¥47,000(税別)/2台1組

※6月上旬発売開始予定

最大外形寸法: 幅235mm(台座部直径)
× 高さ1010mm



ALCYONE2 ST(W)

ALCYONE2 ST(B)

ALCYONE2 専用スタンド

ALCYONE2 ST

希望小売価格¥45,000(税別)/2台1組

※6月上旬発売開始予定

最大外形寸法: 幅235mm(台座部直径)
× 高さ940mm

ONKYO®

■CUSTOM INSTALL ソリューション

空間に美しく馴染むデザインで、カスタムインストールもスマートに実現。EOLE3/ALCYONE2は、LIFESTYLEシリーズのスピーカーユニットを組み合わせることで、カスタムインストールに対応いたします。

モデル	IO2インシーリングスピーカー IO2 IC	EOLE3インシーリングアダプター EOLE3 ICAD	ALCYONE2インシーリングアダプター ALCYONE2 ICAD
製品イメージ	 IO2 IC ※6月上旬発売開始予定 *スピーカーユニットとインシーリングアダプターのセット販売です。 *スピーカー部のスペック詳細は、前頁IO2の情報をご参照ください。	 EOLE3 ICAD ※7月下旬発売開始予定 *アダプターのみの単品販売です。 *EOLE3のスピーカーユニットを組み合わせてご使用ください。	 ALCYONE2 ICAD ※7月下旬発売開始予定 *アダプターのみの単品販売です。 *ALCYONE2のスピーカーユニットを組み合わせてご使用ください。
希望小売価格(税別)	¥115,000(1台)	¥25,000 (2台1組)	¥24,000(2台1組)
カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
最大径(mm)	260mm(アダプター部含む)	200mm	168.5mm
質量	1.9kg(アダプター部含む)	—	—

■TRADITION シリーズ

同軸ユニットのアドバンテージを存分に体感できる、3ウェイ構成のブックシェルフタイプ。繊細かつ量感のあるサウンドを体現。



MINORCA

※6月上旬発売開始予定

希望小売価格(税別)	¥180,000(2台1組)
型式	3ウェイ 同軸ユニット
スピーカーユニット	ツイーター×1 BC10 同軸ミッドレンジ×1 170mmウーファー×1
カラー	ブラック
定格感度レベル	89 dB
クロスオーバー周波数	900 - 3,200 Hz
周波数特性	69 - 23,000 Hz
定格インピーダンス	8Ω
定格入力	75W
防磁設計	—
最大外形寸法(1台)	幅230×高さ400×奥行き280mm
質量(1台)	8.5kg