

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)  
 代表者名 代表取締役社長 大肚宗徳  
 問合せ先 代表取締役副社長 中野宏  
 TEL : 072-831-8001

PRESS RELEASE



## 薄型ボディに凝縮された高性能 映像や音楽を快適に楽しむハイパフォーマンスノート PC

オンキヨーは、14.0 型ワイド輝き液晶を搭載した新シリーズのハイパフォーマンスノート PC「R6 シリーズ」として、店頭販売専用モデル「R6A-BS25C7D」、及びダイレクト販売専用モデル「DR6A-BS25」の 2 モデルを発表。「R6A-BS25C7D」は全国のオンキヨー PC 製品取扱店にて、「DR6A-BS25」はオンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト：ONKYO DIRECT(<http://onkyodirect.jp/>)にて本日より受注を開始いたします。

本日発表の「R6 シリーズ」は、圧倒的な高速処理と省電力を実現するクアッドコア CPU:第 2 世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (DR6A-BS25 は BTO で選択可)を搭載しながらも、最薄部 23.5 mm、約 1.9 kg の薄型軽量ボディを実現。天面やパームレスト部分にはアルマイト仕上げのアルミ素材を使用、高性能に相応しい高級感漂う美しくシャープなデザインのノート PC です。

PC 本体には「インテル® ワイヤレス・ディスプレイ」機能を搭載、映像や写真をリビングの大画面テレビにワイヤレスで映し出して、みんなで楽しめます。また、快適な音楽再生を実現するオンキヨーオリジナルアプリケーションや、映画などで迫力ある臨場感を提供する DTS®テクノロジーを搭載。映像、音楽、インターネットを楽しめるエンターテインメント性の高いモデルとなりました。更に、「DR6A-BS25」は、OS・CPU・システムメモリー・記憶媒体・オフィスアプリケーションなど多種多様な BTO 選択が可能、予算や用途に合わせてお選びいただけます。

なお、「R6A-BS25C7D」・「DR6A-BS25」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場にて厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデルとして発売いたします。

プレス機関お問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 AV 営業部 営業企画課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーダイレクト TEL : 0570-001900

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品を選択し、ダウンロードしてください。

プレス製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・山神・野田 TEL : 03-3571-5236

## R6 シリーズ 製品概要



製品名	「R6A-BS25C7D」(店頭販売専用モデル) 「DR6A-BS25」(ダイレクト販売専用モデル)
価格	「R6A-BS25C7D」・・・オープン価格
発売日	「R6A-BS25C7D」・・・11月25日(金)より順次 「DR6A-BS25」・・・11月下旬より順次
受注・販売	「R6A-BS25C7D」・・・全国のオンキヨーPC製品取扱店のみ 「DR6A-BS25」・・・オンキヨーダイレクトのみ
公開予定日	11月16日(水) 10時30分
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT (TEL : 0570-001900)

## 店頭販売専用モデル R6A-BS25C7D 主な仕様

製品名	OS	CPU	システムメモリー	記憶媒体	オプティカルドライブ	液晶ディスプレイ	無線通信機能
R6A-BS25C7D	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1)	第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサ	8GB (DDR3-1333) デュアルチャネル 対応	500GB HDD (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書込対応)	LED/バックライト搭載 ハイビジョン対応 14.0型ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット)	IEEE 802.11 b/g/n 準拠、 Bluetooth® Ver.3.0 + HS

## ダイレクト販売専用モデル DR6A-BS25 主な仕様

製品名	OS (選択)	CPU (選択)	システムメモリー (選択)	記憶媒体 (選択)	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ	オフィスソフト (オプション)
DR6A-BS25	Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1)	第2世代 インテル® Core™ i3-2330M プロセッサ	4GB (DDR3-1333) デュアルチャネル 対応	500GB HDD (Serial ATA)	DVDスーパー・ マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書込対応)	LED/バックライト搭載 ハイビジョン対応 14.0型ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット)	Office Personal 2010
		第2世代 インテル® Core™ i5-2430M プロセッサ		80GB SSD (Serial ATA)			Office Home & Business 2010
	Windows® 7 Professional 64ビット版 (SP1)	第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサ	8GB (DDR3-1333) デュアルチャネル 対応	160GB SSD (Serial ATA)			Office Professional 2010

## R6 シリーズ 主な特長

### 圧倒的な処理性能と省電力を実現

R6A-BS25C7D には、圧倒的な高速処理と省電力を実現するクアッドコア CPU: 第 2 世代インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサを搭載。また、DR6A-BS25 には第 2 世代インテル® Core™ i5 プロセッサや第 2 世代インテル® Core™ i3 プロセッサなど全 3 種の CPU から BTO 選択できます。



### 高性能に相応しい高級感漂うデザイン

天面やパームレスト部分には硬度の高いアルマイト仕上げのアルミ素材を使用、14.0 型ワイド液晶ディスプレイを搭載しながらも、最薄部 23.5 mm、約 1.9 kg の薄型軽量ボディを実現。高性能に相応しい、高級感漂う美しくシャープなデザインとなりました。



### 音楽も映像も楽しめる

快適な音楽再生を実現するオンキヨーオリジナルアプリケーション: PureSpace MUSIC™ や、映画などで実際に演奏しているかのような臨場感を提供する高品位なバーチャルサラウンド技術: DTS Surround Sensation | UltraPC™ を搭載しました。



### 映像をワイヤレスで転送

テレビに映像や画像をワイヤレスで転送することが可能な「インテル® ワイヤレス・ディスプレイ」機能を搭載。撮りためた映像や写真をリビングの大画面テレビに映し出して、みんなで楽しめます。

※ 本製品のインテル® ワイヤレス・ディスプレイ機能は CPRM ディスクの映像/音声の再生に対応しています。

※ インテル® ワイヤレス・ディスプレイの機能を使用するには、市販の対応アダプター、及びテレビまたはディスプレイに加え、インテルのホームページからソフトウェアをダウンロードする必要があります。



### ワンタッチで省電力モードに切り替え可能

画面の輝度・無線 LAN などの設定をワンタッチで変更し、バッテリーの使用時間を延長する「TurboBattery+ボタン」や、タッチパッド機能の ON/OFF など数多くの設定メニューをワンタッチで呼び出せる「S-Bar ボタン」など、便利なボタンを搭載しました。



### 入力しやすいアイソレーションキーボード

キートップを独立させたアイソレーションキーボードを採用。独立形状のキートップで、キー入力ミスを軽減し、より快適にお使いいただけます。



- インテル® Solid-State Drive (SSD) 320 シリーズの選択が可能 (DR6A-BS25 のみ)
- 高速データ通信を実現する USB3.0 ポートを 2 ポート搭載
- 対応するさまざまな周辺機器との高速無線接続可能な Bluetooth® Ver.3.0+HS
- HDMI と D-sub の 2 系統のディスプレイ出力端子を装備
- PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場にて厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル



## R6 シリーズ 製品仕様

製品名		R6A-BS25C7D	DR6A-BS25
OS (DR6A-BS25は選択)		Windows® 7 Home Premium 64 ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Home Premium 64 ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み Windows® 7 Professional 64 ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
CPU (DR6A-BS25は選択)		第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (コア数 4 / スレッド数 8, 動作周波数 2.20GHz (ターボ・ブースト2.0利用時は最大 3.10GHz), 3次キャッシュ 6MB)	第2世代 インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー (コア数 2 / スレッド数 4, 動作周波数 2.20GHz, 3次キャッシュ 3MB) 第2世代 インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー (コア数 2 / スレッド数 4, 動作周波数 2.40GHz (ターボ・ブースト2.0利用時は最大 3.0GHz), 3次キャッシュ 3MB) 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (コア数 4 / スレッド数 8, 動作周波数 2.20GHz (ターボ・ブースト2.0利用時は最大 3.10GHz), 3次キャッシュ 6MB)
チップセット モバイル インテル® HM65 Express チップセット			
システムメモリー (DR6A-BS25は選択)		PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM (デュアルチャネル対応)	
		容量	8GB (4GB × 2)
		最大	8GB (4GB × 2)
		メモリースロット	2スロット
ハードディスクドライブ / ソリッドステートドライブ (DR6A-BS25は選択)		500GB HDD(Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	500GB HDD(Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) インテル® Solid-State Drive 320 シリーズ 80GB, 160GB (Serial ATA 3Gb/s)
オプティカルドライブ DVD スーパー・マルチドライブ [DVD±R DL (2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大8倍速 / 書込最大6倍速, [DVD+R DL] 読込最大8倍速 / 書込最大6倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速 / 書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速 / 書込最大8倍速, [DVD-R] 読込最大8倍速 / 書込最大8倍速 [DVD+R] 読込最大8倍速 / 書込最大8倍速, [DVD-RAM] 読込最大5倍速 / 書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速 / 書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速 / 書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速			
ディスプレイ		内蔵ディスプレイ	14.0型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢/パネル/LEDバックライト搭載) 最大1,366 × 768ドット (約26万色)
		外部ディスプレイ接続時	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,366 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色)
グラフィックシステム		インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)	
		ビデオメモリー	最大1695MB (システムメモリーより割り当て)
サウンドシステム Realtek ALC269Q オーディオコーデック (HD Audio準拠)			
LAN Realtek RTL8111E ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			
無線LAN インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応、通信速度 最大300Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠			
Bluetooth® Bluetooth® Ver.3.0 + HS			
キーボード 日本語キーボード 91キー(19mmピッチ, 2mmストローク)			
ポインティングデバイス タッチパッド			
Webカメラ 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ			
スピーカー 内蔵ステレオスピーカー			
マイク 内蔵モノラルマイク			
メモリーカードスロット SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット			
インターフェース		左側面	USB3.0ポート × 2, LANポート × 1, アナログディスプレイ出力端子 (ミニD-sub 15pin) × 1, デジタルディスプレイ出力端子 (HDMIコネクター) × 1
		右側面	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) × 1, マイク端子 (モノラルミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 1
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (11.1V, 5,900mAh)	
		動作時間	約6.7時間
		充電時間	電源OFF時 約3.0時間 / 電源ON時 約3.0時間
ACアダプター 入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 4.74A			
消費電力 最大時 約95W, 標準時 約25W, 省電力時2W未満			
本体寸法 339(幅) × 23.5~30(高さ) × 239(奥行き) mm (突起物は含まず)			
質量 約1.9kg (バッテリーパック装着時)			
付属品 ACアダプター, バッテリーパック, 各種マニュアル, 他			
付属アプリ		Microsoft® Office Personal 2010	
ケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010	
		Microsoft® Office Professional 2010	
		Windows Media® Player 12	
		PureSpace MUSIC™	
		PowerDVD	
		Roxio Creator® LJB	
		筆まめVer.21 ベーシック	
		乗換案内 VER.5	
		Windows® Internet Explorer® 9	
		JWord プラグイン	
		Yahoo!ツールバー	
		ebiBookReader	
		BookLive!Reader for ONKYO	
		Adobe® Reader® X	
		ATOK 2011 for Windows (60日無償試用版)	
		Windows Live® Messenger	
		Windows Live® Writer	
		Windows Live® ムービー メーカー	
		Windows Live® フォト ギャラリー	
		Windows Live® メール	
		Windows Live® Mesh	
		i-フィルター® 6.0(90日間お試し版)	
		マカフィー・PCセキュリティセンター 60日期間限定版	

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。DTS、DTS-HD、the Symbol、& DTS/s、DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved. PureSpace の名称・ロゴ、PDAP の名称はオンキヨー株式会社の登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。