

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
代表者名 代表取締役社長 大舘宗徳
問合せ先 代表取締役副社長 中野宏
TEL : 072-831-8001



PC やスマートフォンの音楽をワイヤレスで手軽に再生 独自のデジタルアンプ技術や高性能ツイーターを搭載した DLNA 対応ワイヤレススピーカーシステム発売

スマートフォンや PC の普及・家庭内ネットワーク環境の整備に伴い、スマートフォン内の音源や、ネットワークで共有している HDD や PC の音楽ライブラリを対応機器で再生する「ネットワークオーディオ」の楽しみ方が広まりつつあります。

オンキヨーは、1998 年に業界に先駆けて PC 用オーディオボードを開発し、以来ハイクオリティな PC スピーカーも投入して、PC サウンドのグレードアップを図るユーザーから高い支持を得ております。

本日発表の新製品「GX-W70HV」は、本体にワイヤレス受信機を内蔵し、PC やスマートフォンなど DLNA 対応機器とワイヤレスで接続できる DLNA1.5 に対応したスピーカーシステムです。プレーヤーやアンプ等を用意することなく、部屋の好きな位置にスピーカーをレイアウトし、高品位なサウンドをワイヤレスで手軽に再生する、音楽の新しい楽しみ方を提案いたします。

また、オンキヨー独自のデジタルアンプ技術「VL デジタル」に加え、可聴帯域を越えた性能を持つ高性能ツイーターユニットや、10cm OMF ダイアフラム搭載オリジナルウーファーユニット、密度が高く響きが美しい MDF キャビネット等を搭載。さらなる音質の追求を実現し、音場の空気感や透明感、余韻までも描写する豊かな表現力で PC などの音楽を一層楽しむことができます。

「GX-W70HV」は、全国のオンキヨーPC 関連製品取扱店、およびオーディオ & ビジュアル製品から PC まで取り扱うオンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト「ONKYO DIRECT」にて本日より受注を開始、12 月 3 日(土)より順次発売を開始いたします。

プレス機関お問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 AV 営業部 営業企画課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーダイレクト TEL : 0570-001900

写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/press/> より該当製品をクリックください。

プレス製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・山神・野田 TEL : 03-3571-5236

GX-W70HV 製品概要



製品名	ワイヤレススピーカーシステム
型番	GX-W70HV(B)
価格	オープン価格
発売日	12月3日(土)より順次
販売	全国のオンキヨーPC関連製品取扱店 ONKYO DIRECT (http://onkyodirect.jp/)
公開予定日	11月16日(水) 10時30分
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT (TEL : 0570-001900)
URL	http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/poweredspeaker/gxw70hv/ (製品ページ) http://onkyodirect.jp/pc/wavio/gxw70hv/ (ONKYO DIRECT販売ページ)

GX-W70HV 製品仕様

型番	GX-W70HV(B)
形式	アンプ内蔵2ウェイ・パスレフ型(右チャンネル)、2ウェイ・パスレフ型(左チャンネル)
無線受信機能	IEEE802.11 n/g/b 準拠(2.4GHz帯、WPS対応)
無線再生対応フォーマット	MP3(.mp3)、WAV(.wav)、AAC(.aac/.m4a)
入力インピーダンス	10kΩ以上
入力感度	600mV(Vol. MAX 時)
実用最大出力	15W + 15W(4Ω、JEITA)
定格周波数範囲	48Hz ~ 80kHz(-15dB)
クロスオーバー周波数	5kHz
キャビネット内容積	3リットル
最大外形寸法	右チャンネル 123(幅) × 225(高さ) × 203(奥行き)mm(サラネット、ターミナル突起部含む) 左チャンネル 123(幅) × 225(高さ) × 184(奥行き)mm(サラネット、ターミナル突起部含む)
質量	右チャンネル 2.2kg 左チャンネル 1.7kg
ウーファー	10cm OMFコーン型
ツイーター	2cm バランスドーム型
入力端子	アナログ入力端子 × 1(ステレオRCA)
出力端子	サブウーファー出力端子 × 1(モノラルRCA)、ヘッドホン出力端子 × 1(φ3.5mm/ステレオ)
電源	100V(50/60Hz)(付属の専用ACアダプター「NU60-F240250-I1」使用時)
消費電力	21W(付属の専用ACアダプター「NU60-F240250-I1」使用時)
トーンコントロール	BASS/TREBLE コントロール
その他	防磁設計(JEITA)サラネット脱着可
付属品	アナログ入力用接続コード × 1(ステレオピンプラグ-ステレオミニプラグ(1.0m))、ACアダプター、電源コード、スピーカーコード × 1(1.5m)、コルクスペーサー、他


GX-W70HV 主な特長 ①

DLNA 対応ワイヤレス受信機を内蔵した 「ワイヤレススピーカーシステム」

GX-W70HV は、本体にワイヤレス受信機を内蔵し、PC やスマートフォンなど DLNA 対応機器とワイヤレスで接続できる DLNA1.5 に対応したスピーカーシステムです。Windows Media® Player 12 搭載の PC なら WPS (Wi-Fi Protected Setup) 対応無線 LAN 親機との接続だけで使用できます。


リビングルームにある PC や NAS などに保存されている音楽データ (MP3、WAV、AAC) を自室のスマートフォンで操作。さらにワイヤレスでスピーカーにデータを送信して再生するといった使い方が可能、たくさんのお気に入りの曲を離れた場所でも高品位なサウンドで楽しむことができます。

- ※ PC やスマートフォンが DLNA に対応している必要があります。
- また、サーバー機能やクライアント機能などモデルやソフトウェアにより対応状況が異なります。
- ※ WPS に対応した無線 LAN ルーター (親機)、およびワイヤレス LAN 環境が別途必要です。
- ※ 音源はファイル再生対応で、動画サイトなどのストリーミング再生には非対応です。
- ※ 著作権保護 (DRM) ファイル再生には非対応 (DTCP-IP 非対応) です。
- ※ すべての DLNA 対応機器や、無線 LAN ルーターとの接続を保証するものではありません。



音楽をノイズから開放するオンキヨーオリジナル技術 「VL デジタルアンプ」

オンキヨー独自のデジタルアンプ技術「VL デジタル」により、音色の変化を引き起こすノイズの影響を排除。原音に忠実な信号伝達を実現しています。スピーカー駆動部には、コンパクトながら力強さを表現するために、高級オーディオで採用されているコンプリメンタリ方式出力段を搭載。制限されることのない豊富なドライブ電流により、大出力時にも正確なスピーカー駆動が可能になりました。また、内部でクリーンな動作基準を設け、AC アダプターから回路全体を切り離れたフローティンググランド方式を採用。音楽情報をマスクする電源ノイズの排除に成功しました。オンキヨーならではのアンプ技術への徹底したこだわりが、音楽情報を余すことなく豊かな表現力で再生します。



VLDigital

GX-W70HV 主な特長 ②

可聴帯域を越えた性能を持つ「高性能ツイーターユニット」

人の可聴帯域の上限といわれる「20kHz」をはるかに超える「80kHz」までの超高音の再生能力を持った、高性能ツイーターを搭載しました。音場の空気感や透明感など、細かなニュアンスの表現力も高めています。



10cm OMF ダイアフラム搭載「オリジナルウーファーユニット」

「より硬く・軽く・固有音が少ない」という振動板の理想形を追求して設計された、自社開発の素材「OMF(オンキヨー・マイクロ・ファイバー)」を採用した振動板を搭載しました。自然な低音再生と HD サウンドには欠かせない繊細な音楽表現に、優れたパフォーマンスを発揮します。



密度が高く、響きが美しい「MDF キャビネット」

スピーカーキャビネット(4 面)には、一般的なパーティクルボードに比べて特定周波数に対する共振が少なく、高剛性かつ高密度「MDF(ミディアム・デンシティ・ファイバーボード)材」を使用しています。あたかも楽器のような心地よいアコースティックの響きや豊かな余韻までも表現することを実現しました。



GX-W70HV その他特長

- 有線でも接続できる「1 系統アナログ入力端子」
- 重低音再生専用スピーカーを接続できる「サブウーファー出力端子」
- 経年劣化を防ぐ「金メッキ端子(アナログ入力/サブウーファー出力)」
- お持ちのヘッドホンが接続できる「ヘッドホン端子」
- 有害なノイズ発生を低減する「S ラインエッジ・ウーファー」
- ウーファー/ツイーターともに採用した「高品位ネットワーク」
- お好みで調節できる「BASS/TREBLE 独立トーンコントロール」
- 音声信号をミックスできる「アナログミキシングボリューム」
- よりクリアな音質環境を実現する「着脱式サランネット」
- 磁気の影響が外部機器へ及ぶにくい「防磁設計」



リアパネル

商標について VL Digital の名称、ロゴ、OMF の名称はオンキヨー株式会社の商標、または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。DLNA、DLNA CERTIFIED は、Digital Living Network Alliance の商標または登録商標です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。