

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
 TEL : 06-6226-7343

ONKYO

洗練されたデザインと高音質を実現したオンキヨーポータブル Bluetooth®スピーカー
 ハイレゾ音源に対応し 8 つのスピーカーで音楽をダイナミックに再生する「X9」
 迫力の低域再生を実現した「X6」
 優れたオーディオ性能とコンパクトデザインを両立した「T3」
 3 モデルを新発売



X9



ブラック



シルバー

X6



ブラック



ローズゴールド

T3

オンキヨー & パイオニア イノベーションズ株式会社

PRESS RELEASE

商品名	型番 / カラー	希望小売価格(税別)	発売予定時期
ポータブル Bluetooth® スピーカー	X9 シルバー	オープン	11 月下旬
	X6 ブラック、シルバー	オープン	11 月下旬
	T3 ブラック、ローズゴールド	オープン	11 月下旬

オンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社は、洗練されたデザインと高音質を実現したポータブル Bluetooth®スピーカーを 3 モデル発売します。

● X9

「X9」は、音楽をワイヤレスで楽しめるとともに、USB入力により高音質なハイレゾ音源も楽しめます。57Hzから40,000Hzまでのワイドレンジ再生が可能でハイレゾ音源の再生に対応するとともに、8つのスピーカードライバーを搭載しており音楽をダイナミックに再生します。スマートフォン接続の着信時にもハンズフリー通話が可能なマイク付きです。



ハイレゾ対応高性能スピーカードライバー



天面操作ボタン



背面入出力端子

<主な特長>

- NFC*1 対応 Bluetooth®搭載により簡単に接続し再生*2
- 57Hz から 40,000Hz までのワイドレンジ再生に対応し、USB 入力によりハイレゾ音源再生可能
- ハイレゾ音源再生可能なヘッドホン端子を搭載 (USB 入力でのハイレゾ音源再生時のみ)
- 8 つのスピーカードライバーで音楽をダイナミックに再生
- オーディオイン端子を搭載 (Micro USB type B、3.5 mm AUX)
- スマートフォンとの接続時にハンズフリーでの通話が可能なマイクを搭載
- 最大 4 台までの Bluetooth®機器とのマルチペアリングが可能
- アルミ製筐体のプレミアムデザインを採用
- 最大 10 時間連続再生可能*3 なバッテリー内蔵

● X6

「X6」は、DSPを搭載し音の歪みを抑えるとともに、2つのパッシブラジエーターを搭載し迫力の低域再生を実現しました。また、スマートフォンなどのモバイルデバイスを充電できるUSBポートを搭載しています。スマートフォン接続の着信時にもハンズフリー通話が可能なマイク付きです。



高性能スピーカードライバー

<主な特長>

- Bluetooth®搭載によりワイヤレス再生
- 2つのパッシブラジエーターにより迫力の低域再生を実現
- 音の歪を抑えるDSPを搭載
- オーディオ入力端子を搭載
- スマートフォンとの接続時にハンズフリーでの通話が可能なマイクを搭載
- 最大4台までのBluetooth®機器とのマルチペアリングが可能
- アルミ製筐体のプレミアムデザインを採用
- スマートフォンなどのモバイルデバイスが充電可能なUSBポート搭載
- 最大8時間連続再生可能*3なバッテリー内蔵

● T3

「T3」は、優れたオーディオ性能とコンパクトデザインを両立したモデルです。また、スマートフォンなどのモバイルデバイスを充電できるUSBポートを搭載しています。スマートフォン接続の着信時にもハンズフリー通話が可能なマイク付きです。

<主な特長>

- Bluetooth®搭載によりワイヤレス再生
- 優れたオーディオ性能とコンパクトデザインを両立
- スマートフォンとの接続時にハンズフリーでの通話が可能なマイクを搭載
- 最大2台までのBluetooth®機器とのマルチペアリングが可能
- スマートフォンなどのモバイルデバイスが充電可能なUSBポート搭載
- 最大8時間連続再生可能*3なバッテリー内蔵
- スタンドとしても使える着脱式のレザータイプ素材の専用カバー付属



レザータイプ素材の
専用カバー

◆主な仕様

型番	X9	X6	T3
スピーカードライバー	φ 19 mm トウイーター×2 φ 50 mm フルレンジ×4 パッシブラジエーター×2	φ 44 mm フルレンジ×2 パッシブラジエーター×2	φ 38 mm フルレンジ×2 パッシブラジエーター×1
周波数帯域	57～40,000 Hz	65～20,000 Hz	100～20,000Hz
最大出力	40 W	12 W	8 W
Bluetooth®のバージョン	V2.1	V4.0	V4.0
通信距離*4	10 m	10 m	10m
対応コーデック	SBC	SBC	SBC
マルチペアリング	最大 4 台	最大 4 台	最大 2 台
NFC 対応	○	－	－
電源	AC アダプター	AC アダプター	USB 充電
連続再生時間*3	最大 10 時間	最大 8 時間	最大 8 時間
入力端子	Micro USB type B 3.5 mm AUX	3.5 mm AUX	－
出力端子	ヘッドホン出力	USB 充電	USB 充電
寸法 - 本体(W×H×D)	300×144×63 mm	180×63.8×87.4 mm	144×70×23 mm
重量 - 本体	1474 g	870 g	250 g
付属品	AC アダプター	AC アダプター	USB 充電ケーブル 専用カバー

*1 Near Field Communication (近距離通信) の略称。NFC 機器同士を近づけることで、機器間接続やデータ通信などが可能です。
機器間接続により、Bluetooth®対応機器の接続を簡単に行えます。

*2 NFC 機能を利用するには、スマートフォンなど接続する機器にも NFC 機能が必要となります。

*3 使用環境により連続通信時間が変わる場合があります。

*4 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

* 記載されているその他の会社名および製品・役務名は、各社の登録商標または商標です。

※この製品に関するお問い合わせ先※

報道関係の方 : オンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社

担当: 足達(あだち) TEL.03-6265-1823

ホームページ : <http://www.jp.onkyo.com>

画像ダウンロード : http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/audio/x9_x6_t3/photo.htm

お客様 : オンキヨーオーディオコールセンター

フリーダイヤル 0120-565517 一般電話 050-3388-6836

* 電話番号を掲載いただく場合は、オーディオコールセンターの番号を掲載願います。