

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代 表 者 名 代表取締役社長 大 舩 宗 徳
 問 合 せ 先 代表取締役副社長 中 野 宏
 TEL : 06-6226-7343



見やすい・使いやすいがさらに進化
 ボタン一つで迷惑電話防止機能をまとめて設定可能な
 デジタルコードレス留守番電話機「TF-SE15 シリーズ」を発売



TF-SE15S-W
 ホワイト

商品名	型番	カラー	希望小売価格	発売予定時期
デジタルコードレス 留守番電話機	TF-SE15S (子機 1 台付)	-W (ホワイト)	オープン	5 月下旬
	TF-SE15W (子機 2 台付)			
	TF-SE15T (子機 3 台付)			
増設子機	TF-EK36	-W (ホワイト)	オープン	5 月下旬

オンキヨー & パイオニアイノベーションズ株式会社は、Pioneer ブランドのデジタルコードレス留守番電話機「TF-SE15 シリーズ」を発売いたします。親機は従来モデル (TF-SE10 シリーズ) よりも大きな 4.7 型の大型液晶を採用し、見やすさを向上させました。手書きの短縮ダイヤルシートはダイヤルボタンと同じレイアウトとすることで、わかりやすさを向上させております。また、年々増加し社会問題になっている振り込め詐欺や電話勧誘販売などの迷惑電話への対応をさらに強化するために、迷惑電話防止機能をまとめて設定できる「迷惑電話防止ボタン」を搭載し、簡単に設定できるようにしました。

【TF-SE15 の主な特長】

- 見やすい「4.7 型大型液晶とホワイトバックライト」と、使いやすい「大きなボタンと大きな受話器」
親機は 4.7 型大型液晶とホワイトバックライトを採用し、見やすさを向上させました。



- 簡単便利な「ワンタッチダイヤル 5 件」とわかりやすい「手書きお名前シート」*親機
ワンタッチで、登録している相手に簡単・確実に電話をかけることができます。
お名前シートには手書きで名前が書き込めるので、登録してある相手がひと目でわかって便利です。



- 迷惑電話防止機能をまとめて設定できる「迷惑電話防止ボタン」*親機
「迷惑電話防止ボタン」で簡単に迷惑電話防止機能をまとめて設定できます。
まとめて設定される機能：
「おまかせガード」「非通知ガード」「公衆電話ガード」「表示圏外ガード」「0120・0800 ガード」



- さらに安心して生活できるよう“迷惑電話防止機能”を強化

- おまかせガード

登録していない電話番号からの着信時に、呼び出し音が鳴る前に「恐れ入りますが、通話を録音します」と相手にメッセージを流すので、迷惑電話を抑止する効果が期待できます。その後特別な呼び出し音が鳴るので注意して電話にすることができます。電話に出ると自動で通話録音するので、後で確認できます。*1*2

- まかせて応答

受話器を取る前に「お名前をおっしゃってください。相手先を確認してから電話をお受けしています。」というメッセージを流すことができます。相手の声を聞いてから電話に出たり、ボタンを押すことでお断りメッセージを流して電話を自動的に切ることもできます。

・0120・0800 ガード

0120・0800 からはじまる電話番号からの着信時に、呼び出し音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切ることができます※1。

・特定番号ガード

あらかじめ出たくない相手の電話番号を登録しておくことで、着信時に呼び出し音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切ることができます※1。

■使いやすいになった子機

- ・大きな 3 行表示液晶とホワイトバックライトを採用し、見やすさを向上させました。
- ・十字キーを採用し、使い勝手を向上させました。
- ・ワンタッチダイヤル 3 件まで可能です。



【大きな 3 行表示液晶】



【十字キー】

■その他特長

- ・メロディ 5 曲を含む 9 種類から選べる呼出音
- ・停電時通話可能(親機のみ)
- ・壁掛け対応

【主な仕様】

	親機	子機
録音方式	DSP 録音方式	
録音可能時間	約 10 分 (留守録音、通話録音、応答メッセージの合計) + 5 分 (おまかせガードの自動通話録音)	
使用周波数帯域	1,895.616 MHz ~ 1,902.528 MHz	
電源	AC100 V (50/60 Hz)	DC2.4 V (Ni-MH 電池)
使用時間 / 充電完了時間	—	待受約 150 時間・連続通話約 8 時間 / 充電完了約 10 時間
消費電力	最大 約 2.5 W / 留守待機時 約 1.1 W	充電器充電時 約 0.8 W
寸法 (幅×高さ×奥行)	約 202 mm×70 mm×209 mm (いずれも突起部含まず)	子機 : 約 48 mm×180 mm×31 mm 充電器 : 約 84 mm×44 mm×87 mm
質量	約 700 g (付属品含まず)	子機 : 約 150 g (充電電池を含む) 充電器 : 約 150 g

※製品詳細は、<http://pioneer-communication.com/phone/> をご覧ください。

※1 NTT ナンバー・ディスプレイのご利用が必要です。

※2 NTT ナンバー・ディスプレイをご利用でない場合は、相手にメッセージを流す前に呼び出し音が鳴ります。

※「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※記載されているその他の会社名および製品・役務名は、各社の登録商標または商標です。

※この商品に関するお問い合わせ先※

報道関係の方 : オンキヨー & パイオニアイノベーションズ株式会社
イノベーション事業本部 商品企画部 ライフプロダクト企画課
担当 : 小日向(こびなた)
電話番号 : 03-6265-1823

ホームページ : <http://www.jp.onkyo.com/>

画像ダウンロード : http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/telephone/tf_se15/photo.htm

お客様 : パイオニア電話機・デジタルフォトフレームコールセンター
電話番号 : 050-3388-6818
受付時間 : 9:30～17:30(土曜・日曜・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

* 電話番号を掲載いただく場合は、コールセンターの番号を掲載願います。