

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)  
 代表者名 代表取締役社長 大舘宗徳  
 問合せ先 代表取締役副社長 中野宏  
 TEL : 06-6226-7343

PRESS RELEASE



## インテル® Core™ i7/Core™ i3/Celeron® 搭載スレート PC のラインナップ強化 ~市場の強い要望に応え、システムメモリーや SSD 容量をアップ~

タブレット市場は様々な用途へ急拡大しています。Windows® OS モデルの高性能 CPU 搭載ニーズに応え、2012 年 4 月に第 2 世代インテル® Core™ i7/Core™ i3、Celeron® プロセッサ搭載スレート PC「TW3A-A31 シリーズ」を発売した当社は、スレート PC で Windows® 8 Consumer Preview\*1 を試してみたいお客様やヘビーユーザーニーズに応えるため、同シリーズにシステムメモリーや SSD 容量をアップした「TW3A-A31C79H」「TW3A-A31C38H」「TW3A-A31E88H」を追加、5 月中旬より順次発売開始いたします。

「TW3A-A31 シリーズ」は、Windows® OS、静電容量式マルチタッチ対応 11.6 型ワイド HD ディスプレイ(1,366 × 768 ドット)を採用し、優れたグラフィックス・並行処理性能の超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i7/Core™ i3、Celeron® の 3 つのプロセッサから選べるハイパフォーマンススレート PC シリーズです。この度、システムメモリーを 4GB\*2 へ、SSD 容量を 128GB へアップした Core™ i7-2677M プロセッサ搭載モデル「TW3A-A31C79H」、SSD 容量を 64GB へアップした Core™ i3-2367M 搭載モデル「TW3A-A31C38H」、Celeron® 867 搭載モデル「TW3A-A31E88H」の 3 モデルを追加、計 6 モデルへラインナップを拡大いたします。シリーズ共通機能として無線 LAN や Bluetooth® Ver.3.0 + HS による高速ワイヤレス接続、デジタルディスプレイ出力端子 (miniHDMI コネクタ)、メモリーカードスロット、130 万画素 Web カメラ等を装備、多様な市場ニーズに対応いたします。

製品名	OS	CPU/グラフィックス (CPUに内蔵)	システムメモリー	SSD	発売日
TW3A-A31C79H	Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1)	超低電圧版 インテル® Core™ i7-2677M プロセッサ/ インテル® HDグラフィックス 3000	4GB *2	128GB	5月中旬
TW3A-A31C77H			2GB	32GB	発売中
製品名	OS	CPU/グラフィックス (CPUに内蔵)	システムメモリー	SSD	発売日
TW3A-A31C38H	Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1)	超低電圧版 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサ/ インテル® HDグラフィックス 3000	2GB	64GB	5月下旬
TW3A-A31C37H			2GB	32GB	発売中
製品名	OS	CPU/グラフィックス (CPUに内蔵)	システムメモリー	SSD	発売日
TW3A-A31E88H	Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1)	超低電圧版 インテル® Celeron® プロセッサ 867/ インテル® HDグラフィックス	2GB	64GB	5月下旬
TW3A-A31E87H			2GB	32GB	発売中

\*1 Windows® 8 Consumer Preview とは、Windows® 8 のプレリリース版で、日本語版は日本マイクロソフト株式会社の公式サイトからダウンロードすることができます。Windows® 7 が動作するのと同じハードウェアで問題なく動作するとされていますが、Windows® 8 Consumer Preview はまだ完成した製品ではないため、重要なファイルが失われたり、ソフトウェアやハードウェアが正常に動かない可能性があります。必ずデータバックアップを取るなどの注意点がございますので、日本マイクロソフト株式会社公式サイトにてご確認ください。なお、本シリーズは Windows® 8 Consumer Preview および Windows® 8 の動作保証をいたしておりません。

\*2 32 ビット OS の仕様上、BIOS 等のメモリー領域のため使用できる容量は約 3GB となります。

プレス機関お問合せ先 オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 商品企画課 福澤 TEL : 03-3548-2627  
 法人のお客様お問合せ先 オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 PC 営業部 法人営業課 TEL : 03-3548-1571  
 個人のお客様お問合せ先 オンキヨーダイレクト TEL : 0570-001900  
 写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品を選択し、ダウンロードしてください。

## TW3A-A31 シリーズ(4月25日追加発表モデル) 製品概要



製品名	「TW3A-A31C79H」、「TW3A-A31C38H」、「TW3A-A31E88H」
色	前面:ブラック、バックカバー:ライトグレー
価格/発売日	「TW3A-A31C79H」 ¥134,800(オンキヨーダイレクト価格、税込)/5月中旬より順次 「TW3A-A31C38H」 ¥99,800(オンキヨーダイレクト価格、税込)/5月下旬より順次 「TW3A-A31E88H」 ¥89,800(オンキヨーダイレクト価格、税込)/5月下旬より順次
販売	オンキヨー法人チャネル、オンキヨーダイレクト( <a href="http://onkyodirect.jp/">http://onkyodirect.jp/</a> )
公開予定日	4月25日(水) 15時
お問合せ先	オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 PC 営業部 法人営業課 (TEL:03-3548-1571) オンキヨーダイレクト (TEL:0570-001900)

## TW3A-A31 シリーズ(4月25日追加発表モデル) 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	SSD	グラフィック システム	ディスプレイ	無線通信機能	質量
TW3A-A31C79H	Windows® 7 Home Premium 32ビット版 (SP1)	超低電圧版 インテル® Core™ i7-2677M プロセッサ	4GB* (DDR3-1333)	128GB	インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)	静電容量式 マルチタッチ対応 11.6型ワイド液晶 (1,366 × 768ドット)	通信速度 最大150Mbps、 IEEE802.11 b/g/n、 Bluetooth® Ver.3.0 + HS	約1.09kg
TW3A-A31C38H		超低電圧版 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサ	2GB (DDR3-1333)	64GB				
TW3A-A31E88H		超低電圧版 インテル® Celeron® プロセッサ 867			インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)			


\* 32ビットOSの仕様上、BIOS等のメモリー領域のため使用できる容量は約3GBとなります。

## TW3A-A31 シリーズ (4月25日追加発表モデル) 主な特長

### マルチタッチ対応 11.6 型ワイド HD 液晶ディスプレイ

10.1 型比約 15%アップの画面表示サイズとなる、静電容量式マルチタッチ対応 11.6 型ワイド HD 液晶ディスプレイ(1,366 × 768 ドット)を採用。視認性に優れ、ズームや回転などのマルチタッチ操作が快適です。

11.6 型ワイド



### 高容量 SSD タイプ

記憶媒体には、軽量で衝撃に強くデータ読み込みが高速な SSD (ソリッドステートドライブ) を採用。スリムなスレート PC の筐体ながら、TW3A-A31C79H は 128GB、TW3A-A31C38H / TW3A-A31E88H は 64GB と、余裕の容量を備えました。高度なソフトウェアのインストールや大容量データの格納に対応します。



### Windows® 7 が快適な、インテル® Core™ i7 / Core™ i3 / Celeron® プロセッサー

TW3A-A31C79H には「インテル® HD グラフィックス 3000」を内蔵した超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i7-2677M プロセッサーを搭載。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時は動作周波数が最大 2.90GHz まで向上、高速並行処理性能と省電力を両立します。システムメモリーも 4GB\* に増強、高度な作業も快適です。また、TW3A-A31C38H には超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i3-2367M プロセッサー (インテル® HD グラフィックス 3000 内蔵)、TW3A-A31E88H にはインテル® Celeron® プロセッサー 867 (インテル® HD グラフィックス内蔵) と、用途に応じたストレスのない Windows® 7 動作が可能なプロセッサーラインナップです。



\* 32 ビット OS の仕様上、BIOS 等のメモリー領域のため使用できる容量は約 3GB となります。

### Windows® 7 OS 搭載

セキュリティ性に優れ、既存のソフトウェア資産がすぐに活用できる Windows® 7 Home Premium を搭載。スレート PC でありながら、さまざまな Windows® 用アプリケーションをインストールして使用することや、プリンターなどの周辺機器を安心して接続することができます。



### 多彩なインターフェース

映像機器に HDMI でデジタル接続できる miniHDMI コネクタを装備。出先のプレゼンテーションや、HD 動画を大画面でモニタリングするなど、活躍の幅が広がります。また SD/SDHC/SDXC/MMC に対応するメモリーカードスロットや USB2.0 ポートも装備、各種周辺機器との接続がスムーズです。



■本体前面に 130 万画素 CMOS センサー搭載 Web カメラを装備

■IEEE802.11 b/g/n 準拠ワイヤレス LAN 内蔵

■Bluetooth® Ver3.0 + HS 搭載



# TW3A-A31 シリーズ (4月25日追加発表モデル) 製品仕様

製品名	TW3A-A31C79H	TW3A-A31C38H	TW3A-A31E88H	
OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み			
CPU	超低電圧版 第2世代インテル® Core i7-2677M プロセッサ	超低電圧版 第2世代インテル® Core i3-2367M プロセッサ	超低電圧版 インテル® Celeron® プロセッサ 867	
	コア数/スレッド数	コア数 2 / スレッド数 4 (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)		
	動作周波数	1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0利用時は最大 2.90GHz)	1.40GHz	1.30GHz
	キャッシュメモリー	インテル® スマート・キャッシュ 4MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 3MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 2MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵)
チップセット	モバイル インテル® HM65 Express チップセット			
システムメモリー	PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM			
	標準/最大 メモリースロット	4GB (4GB × 1)*1	2GB (2GB × 1) 1スロット (内1スロット使用)	
ソリッドステートドライブ	128GB	64GB		
	空き容量	CDドライブ 約96GB (出荷時)	CDドライブ 約41GB (出荷時)	CDドライブ 約43GB (出荷時)
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	タッチパネル付 11.6型 ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト搭載) 最大1,366 × 768ドット (約26万色)		
	外部ディスプレイ接続時	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,366 × 768ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色)		
グラフィックスシステム	インテル® HD グラフィックス 3000		インテル® HD グラフィックス	
	ビデオメモリー	最大783MB (システムメモリーより割り当て)		
サウンドシステム	Realtek ALC269 オーディオコーデック (HD Audio準拠)			
LAN	-			
無線LAN	通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠			
Bluetooth®	Bluetooth® Ver.3.0 + HS			
キーボード	なし (ソフトウェアキーボード)			
ポインティングデバイス	タッチパネル (マルチタッチ対応静電容量式)			
Webカメラ	130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ(前面)*2			
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー			
マイク	内蔵モノラルマイク			
センサー	3軸加速度センサー, 照度センサー			
メモリーカードスロット	SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット			
インターフェース	左側面 USB2.0ポート × 1, デジタルディスプレイ出力端子(miniHDMIコネクタ) × 1, ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (11.1V, 3,900mAh)			
	動作時間 充電時間	約6.1時間	約6.5時間 電源OFF時 約3.0時間 / 電源ON時 約3.0時間	
ACアダプター	入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A			
消費電力	最大時 約40W, 標準時 約15W, 省電力時1W未満	最大時 約35W, 標準時 約15W, 省電力時1W未満	最大時 約65W, 標準時 約40W, 省電力時1W未満	
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)	Y区分 0.17(AA)	Y区分 0.19(AA)	Y区分 0.79	
本体寸法	299(幅) × 209(高さ) × 18mm(厚さ) (突起物は含まず)			
質量	約1.09kg			
動作環境	周囲温度 5~35°C / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)			
付属品	ACアダプター, リカバリーディスクキット*3, 各種マニュアル, 他			
付属アプリ ケーション	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12		
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5		
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9		
	インターネット検索	JWord プラグイン		
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー		
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader		
	電子図書閲覧ソフト	BookLive!Reader for ONKYO		
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® X		
	日本語入力システム	ATOK 2011 for Windows (60日無償試用版)		
	メッセージングソフト	Windows Live® Messenger		
	ブログ投稿ソフト	Windows Live® Writer		
	動画編集ソフト	Windows Live® ムービーメーカー		
	写真管理ソフト	Windows Live® フォト ギャラリー		
	メールソフト	Windows Live® メール		
	ファイル同期・リモート制御	Windows Live® Mesh		
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 6.0(90日間お試し版)		
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー® PCセキュリティセンター 60日間限定版			

\*1 32ビットOSの仕様上、BIOS等のメモリー領域のため使用できる容量は約3GBとなります。

\*2 背面にはカメラを内蔵していません。

\*3 リカバリーディスクを使用したOSの再インストールには別途USBハブ(セルフパワー)、外付けオプティカルドライブ(DVD)と外付けUSBキーボードが必要となります。

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。記載の社名、商品名、規格名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。