

各 位

ONKYO

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
 TEL : 06-6226-7343

“魔界に帰還した”『聖飢魔Ⅱ』と新たなる悪魔契約
 オンキヨー公式コラボレーションモデル「Devil's Ear」を期間限定で発売



専用ケース



※デザインは開発中のため実際の商品とは一部異なる場合がございます。

『聖飢魔Ⅱ』構成員が選択した 7Type の組合せ

オンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社は、“日本が世界に誇る悪魔集団・HR/HM バンド”『聖飢魔Ⅱ』とオンキヨーカスタムインイヤーモニター「IE-C シリーズ」との公式コラボレーションモデル「Devil's Ear」を期間限定で発売します。

今年 3 月にオンキヨーが『聖飢魔Ⅱ』モデルとして限定発売し好評を得た、高性能ヘッドホン「AQUUMA」に続く公式コラボレーションモデル「Devil's Ear」は、各カラーを『聖飢魔Ⅱ』構成員が選択した組合せ 7Type となっており、その中から選択ができる仕様です。左表面には各構成員の敬称、右表面には各構成員の顔面紋様を施しています。また持ち運びに便利な「Devil's Ear」専用ケースを付属します。

ベースモデルとなるカスタムインイヤーモニター「IE-C1/C2/C3」は、弊社が 70 年近くにわたり培ってきた音響技術のノウハウと、「聞こえのケア」について 100 年以上の歴史があり、オーダーメイド補聴器の出荷台数 70 万台以上*1 の実績を誇るシーメンス補聴器の「匠」の技術を融合した新しいカスタムインイヤーモニターです。

バランスド・アーチャーデュアルドライバーを採用し、高解像度の中・高域再生と、高い密閉性による迫力の低音域再生が楽しめます。また、独自のフローティング構造により、不要振動と共振を低減し、低域から高域まで輪郭を高めた明瞭な音を再生します。人間工学に基づき作り上げたフォルムは、圧迫感の少ない、きわめて快適な装着感を実現しました。最新の 3D プリンターと熟練の職人ならではの技巧を凝らした成形により、個々の耳に合わせ、装着しやすく外れにくいスリムなデザインとなっています。また、設計から生産まで、すべてを国内拠点で行

うことにより高い品質と短納期を実現しています。3つのラインナップと3タイプの遮音性から、世界に一つだけの

カスタムインイヤーモニターを作ることができます。

予約期間は“魔暦 18(2016)年 12 月 1 日” 12:00 から“魔暦 19(2017)年 8 月 31 日” 19:00 までとなります。

*1 シバントス株式会社調べ(2015 年 5 月現在)

【予約限定発売詳細】

- 予約方法 : [ONKYO DIRECT](#)にて予約販売（耳型採取の予約受付後、決済）
- 予約期間 : 2016年12月1日(木)12:00から2017年8月31日(木)15:00まで
- 製品発送 : 予約決済後約2ヶ月
- 販売価格 : IE-C1 69,800円 /IE-C2 89,800円 /IE-C3 129,000円（税抜、送料込）
- 発売元 : オンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社

【IE-C1/C2/C3の主な特長】

■ドライバーの数に合わせて音質を最適化した3つのラインナップ


バランスド・アーモアチュアードライバー(BA ドライバー)の数により、音質が最適になるようチューニングした3つのラインナップを用意しました。

【IE-C1】




フルレンジの BA ドライバーを一基搭載し、低音から高音まで自然なバランスで再生します。

【IE-C2】



2way2 基の BA ドライバーを搭載。低域用と高域用のドライバーにより広い音域を確保し、空気感までリアルに再生します。

【IE-C3】



3way3 基の BA ドライバーを搭載。低域・中域・高域それぞれの帯域にドライバーを配置することで、幅広い帯域に加え豊かな臨場感を再生します。

■高い密閉性と独自のフローティング構造により不要振動と共振を低減し、高音質再生を実現

BA ドライバーの採用により高解像度の中・高域再生と、耳にフィットする形状がもたらす高い密閉性により迫力の低音域再生が楽しめます。また、スリムなデザインながらシェルを肉厚にすることで、筐体の振動を低減しています。さらに、BA ドライバーをシリコン製クッションで包み、筐体に固定する構造（フローティング構造）が、不要振動と共振を低減し、輪郭を高めた明瞭な音を再生します。

■【匠】の技×最新 3D プリンターが生み出す、スリムデザインと快適な装着感

シーメンス補聴器の日本人技術者「匠」が、心地よい装着感を実現するフォルムを、人間工学に基づき開発。耳にぴったりフィットさせながらも、耳穴の奥（外耳道）を圧迫しない形状で、圧迫感の少ない、快適な装着感を追求しました。また、最新の3D プリンターと熟練の職人ならではの技巧を凝らした成形により生み出されるフォルムは、個々の耳に合わせ、装着しやすく外れにくいスリムなデザインとなっています。



■選べる3つの遮音性

カスタムインイヤーモニターに求められる「遮音性」と「快適性」を、最適なバランスでチューニングした3タイプをご用意。お客様の好みや使用用途に合わせてお選びいただけます。

- 1)【プロ・ミュージシャン】:密閉度がより高く、遮音性に優れたタイプ
- 2)【スタンダード】:通常リスニングに最適な遮音性と装着感を両立したタイプ
- 3)【スポーツ】:外の音がより聞こえるよう密閉度を下げたタイプ

■高い品質と短納期を実現する「Made in Japan」

設計から生産まで、すべてを国内拠点で行うことにより高い品質を実現しています。また、耳へのフィットイングに関して商品の初回受取日から 30 日以内は、無償で再作(リメイク)を行います。最良の一台を完成させるために一切の妥協はありません。

■抗菌加工でお手入れが簡単

■MMCX タイプの接続コネクタ採用の着脱式ケーブル

■キャリングケースとクリーニングブラシを付属

【IE-C1/C2/C3 の主な仕様】

型式	カスタムインイヤーマニター		
型番	IE-C1	IE-C2	IE-C3
使用ユニット	バランスド・アーマチュア シングルドライバー	バランスド・アーマチュア 2 ウェイ 2 ドライバー	バランスド・アーマチュア 3 ウェイ 3 ドライバー
出力音圧レベル	107 dB/mW	115 dB/mW	113 dB/mW
インピーダンス	70 Ω (at 1 kHz)	75 Ω (at 1 kHz)	12 Ω (at 1 kHz)
接続ケーブル	約 1.2 m		
プラグ	φ 3.5 mm ステレオミニプラグ(金メッキ)		
付属品	キャリングケース、クリーニングブラシ		

※製品詳細は、<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/headphone/custom/index.htm> をご覧ください。

* 記載されているその他の会社名および製品・役務名は、各社の登録商標または商標です。

* 仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。

		※この製品に関するお問い合わせ先※	
報道関係の方	:	オンキヨー & パイオニア イノベーションズ株式会社	
		営業本部 営業部 カスタム営業課	
	担当	:	鈴木(すずき)、築瀬(やなせ)
	電話番号	:	03-5542-1823
ホームページ	:	http://www.jp.onkyo.com	
画像ダウンロード	:	http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/headphones/devils_ear/photo.htm	
お客様	:	受付窓口オンキヨーカスタムインイヤーマニター専用窓口	
	電話番号	:	050-3388-6836
	受付時間	:	10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)