

平成 23 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社インターアクション
代表者名 代表取締役社長 木地 英雄
(コード番号 7725 東証マザーズ)
問合せ先 常 務 取 締 役 中瀧 明男
電話番号 045-788-8373
U R L <http://www.inter-action.co.jp>

東北地方太平洋沖地震の被災地への支援について

平成 23 年 3 月 11 日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災された皆様に、お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

被災地への支援活動としまして、当社グループは、震災地支援プロジェクトを立ち上げました。この地震による被災地の復興に役立てていただくため、「停電地区用ソーラー発電システム」5セットを寄贈させていただくことを、この度決定しましたのでお知らせいたします。

なお、今回支援いたします本件システムにつきましては、別紙添付資料をご確認下さい。

以上

停電地区用 ソーラー発電システム

株式会社インターアクション

2011年3月

IA Solar Home System



本件システムは、もともと、フィジーなどの太平洋諸島地域の無電源地区・島用に開発された家庭用太陽光発電システムです。

今回、震災の被害に会われた地区で、電源の復旧が遅れている地区の避難所等の非常用電源として、ご活用いただくことを想定し、5セットの寄付(設置まで含む)をさせていただきます。

用途



日中は太陽光発電により、
夜間時は昼の間にバッテリー充電しておくことにより、
停電時の非常用電源としてご活用いただけます。

想定用途

- ・石油ファンヒーターの電源として
- ・夜間電灯用の電源として
- ・携帯電話の充電用電源として
- ・DVDプレイヤーの電源として

人力による運搬・移動が可能な大きさ・重さです。

基本仕様



1セット:

太陽光発電パネル(210W)1枚

バッテリー(12V／100Ah)2個

チャージコントローラー

LEDライト(6W)1個 他

電源取出口: 交流100V 2個

※本仕様は基本仕様であり、設置先用途・状況を踏まえ、変更させていただく可能性があります。

基本性能



昼間(雨天時を除く)

- ・太陽光発電により、石油ファンヒーター、電灯、携帯電話充電、DVDプレイヤー等の電源として利用可能です。
- ・3～6時間でバッテリーが充電されます。

夜間(充電バッテリー使用)

一つの機器のみを接続して、連続使用可能な時間の目安は、それぞれ以下の通りです。

- | | |
|---------------------|-----------|
| ・石油ファンヒーター(200Wタイプ) | 5時間 |
| ・付属LEDライト(6W) | 180時間 |
| ・携帯電話充電 | 80台／2.5時間 |
| ・電気スタンド(60W) | 17時間 |

問合せ先




担当 株式会社インターアクション
TEL 045-788-8373
FAX 045-788-8371
住所 236-0004 横浜市金沢区福浦1-1
横浜金沢ハイテクセンター14F

ソーラーホームシステムとは

本件システムは、もともと、フィジーなどの太平洋諸島地域の無電源地区・島用に開発された家庭用太陽光発電システムであります。

- 必要電力に応じた大容量のシステムも別途設計可能です。
- 非常時における緊急の電源として使用できます。
- 携帯をはじめ、ラジオ、テレビなど電化製品に幅広く対応。
- プラグを差し込み、スイッチを入れれば使える簡単操作。
- 高出力の太陽光パネルで、長時間の使用が可能。
- 人力で持ち運ぶ事が可能、屋外での使用に適しています。

システム簡略図



使用法は簡単！3ステップ

パネルを設置し、すぐ使える簡単設計になっております。詳しい使用法は表面の使用法をご覧ください。

ステップ3 電化製品をつなぐ

安全を確認したうえで、電化製品をつなぎ使用して下さい。

ステップ1 パネルを設置する

パネルを太陽光の当たる場所に設置します。


ステップ2 充電する

充電します。充電中でも使用することはできます。

電化製品の使用可能時間の目安（フル充電時）



携帯電話
約 80 台まで
充電可能
(1 台あたり 4.5W, 2.5 時間
充電時)



LEDライト
約 170 時間
使用可能



**灯油
ファンヒーター**
約 5 時間
使用可能
(1 台あたり 200W)

充電にかかる時間[※]

晴天の場合
約 7 時間

※ 50% 時からフルに充電する
時間目安になります。

システム仕様	
多結晶太陽光モジュール	210W×1
密閉型 AGM バッテリー	100Ah×2
バッテリー・負荷管理機能付 チャージコントローラー	10A×1

警告
点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切して下さい。
濡れた手で作業をしないで下さい。※感電やけがの原因となります。
分解や改造を絶対にしないでください。
※感電や火災の原因になります。点検や修理はお買上げの販売店までご依頼下さい。
設置場所の周囲状況を考慮して下さい。
※本体（パネル以外）は雨中で使用したり、濡ったまたは濡れた場所では使用しないで下さい。

SOLAR HOME SYSTEM



株式会社 インターアクション

〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目一番地横浜金沢ハイテク
センタービル 14F
TEL:045-788-8997 FAX:045-788-8995
HP: <http://www.inter-action.co.jp>