

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大船宗徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中野宏
 TEL : 06-6226-7343

PRESS RELEASE



革新的なネットワークDSD機能と デジタルクロスオーバー機能を搭載した ピュアオーディオ直系のフラッグシップAVレシーバー

AVレシーバー TX-NR5010/TX-NR1010

ネットワークオーディオ機能が進化するにつれて、AVレシーバーには映像フォーマットだけでなく、ハイクオリティな音楽コンテンツの魅力を、最大限に引き出せる再生能力が求められます。

このたびオンキヨーは、最先端の機能とサウンドクオリティをあわせ持つAVレシーバー TX-NR5010/1010を発売致します。TX-NR5010/1010は、艶と奥行きのある音楽再生が魅力といわれる、DSDフォーマットのネットワーク再生に対応。限られた環境でしか実現できなかった音楽体験を、先進の機能で楽しむことができます。また、スタジオで制作されるマスターサウンドをご家庭でお楽しみいただける、ドルビーTrueHDによるサラウンド音楽配信にも対応。ネットワークオーディオ機能が大きく進化し、AVレシーバーならではの新しい音楽の楽しみ方を存分に体感していただけます。

また、新たにDigital Processing Crossover Network機能を搭載。スピーカーの接続方法による音の違いや、お好みに合わせたセッティングなど、ハイクオリティなオーディオの世界を堪能していただけます。さらに、ピュアオーディオ直系の設計技術を随所に採用し、ホームシアターの世界基準 THXの上位規格「THX Ultra2 Plus」にも準拠。アンプの地力を飛躍的に向上させる「3段インバーテッドダーリントン回路」やグラウンド電位安定化技術など、独自の音質技術も惜みなく投入しています。上位機種TX-NR5010には、オーディオ回路専用トロードタイプ電源トランスを採用。さらに、制振性に優れたアルミ押し出し材による側板と天板を別パーツにして、より剛性を高めた筐体構造を実現。フラッグシップにふさわしい、プレミアムな仕様を追求しました。革新的なネットワークオーディオ機能と再生能力をあわせ持つ、最高峰のAVレシーバーとしてリファイン致します。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口瞳 TEL.03-3548-2613
 写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
 掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



TX-NR5010(B)
9.1ch対応AVレシーバー
¥367,500(税込) 7月中旬発売予定

- DSD/Apple Losslessのネットワーク再生に対応
- ドルビー TrueHDによるサラウンド音楽配信の再生に対応
- DLNA/Windows®7対応。WAV、FLACの24bit/192kHz音源の再生も可能
- 新たな音質のこだわりを楽しめる Digital Processing Crossover Network機能を搭載
- ホームシアターの世界基準「THX Ultra2 Plus」に準拠
- 最大で11.1chまで対応するリスニングモード DTS Neo:X(2ch分のパワーアンプ追加で11.1ch)対応
- Burr-Brown製32bit/192kHz DACデバイスを7基搭載
- DAC部は、1ch分の音声信号に対して通常の2ch分のDAC回路を割り当てるディファレンシャル動作に対応(5.1ch再生時)
- ZONE2 HDMI搭載。ZONE2のテレビを接続することにより、別室のテレビでHDMI音声や映像の視聴が可能
- メインルームで5.1ch再生しながら、別の2部屋のスピーカーへ出力できる、パワーZONE機能搭載
- 特許技術回路「VLSJ」や3段インバーテッドダーリントン回路、グランド電位安定化技術など音質技術を惜しみなく投入
- プリアンプ部とパワーアンプ部を完全にブロック化した「ケース内コンポーネント」構造
- 電源部には磁束漏洩が少なく筐体内の他回路に影響を及ぼしにくいオーディオ専用大容量トロイダルトランスを採用
- 制振性に優れたアルミ押し出し材による側板と天板を別パーツにして、より剛性を高めた筐体構造を実現
- ネットワーク上の様々なストリーミングサービスに対応(radiko.jp/vTuner/AUPEO!)※1
- プレビュー画面で他のHDMI機器からの映像を表示できる InstaPrevue Technology
- 対応スマートフォンの写真や動画をTVで楽しめる MHL規格対応
- HDMI MAIN端子からのコンテンツ視聴中に、主なメニュー項目が設定できるQuickセットアップメニュー
- 4K対応「ビデオアップコンバージョン」機能搭載。また映像処理回路に「HQV Vida VHD1900」搭載
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンがAVレシーバーのリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※2
- 主要メーカーのハイビジョンTVとシステム連動、HDMI端子を活用した「RI HD」機能 ※3
- 別売りのBluetoothアダプター「UBT-1」を使用することで、AndroidスマートフォンやiPod touch、iPhone、iPad、タブレットPCなどの楽曲をワイヤレスで再生可能

パワーアンプch数	9ch
定格出力	各チャンネル200W(6Ω、全高調波歪率0.08%以下、1ch 駆動時、JEITA)
実用最大出力	各チャンネル280W(6Ω、1kHz、1ch 駆動時、JEITA)
周波数特性	5Hz ~ 100kHz:+1dB/-3dB(Direct mode)
HDMI端子	入力:9 出力:2、オーディオリターンチャンネル/3D映像対応
映像入出力端子	入力:D4×2、コンポーネント×2、コンポジット×5、VGA×1 出力:D4×1、コンポーネント×1、コンポジット×1
音声入出力端子	入力:デジタル×7、アナログ×7、PHONO(MM)×1、 出力:アナログ×2(ZONE2/3)、11chプリアウト×1、サブウーファー×4、ヘッドホン×1
USB端子	2 (USB接続によるiPod/iPhoneのデジタル再生にはフロントのみ対応)
最大外形寸法	435(幅)×198.5(高さ)×463.5(奥行)mm
質量	25.0kg
付属品	マクロ対応リモコン

* 製品詳細は、(<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/avamplifier.htm>)の「AVアンプ」ページをご覧ください。

ONKYO®



TX-NR1010(B)
7.1ch対応AVレシーバー
¥241,500(税込) 7月上旬発売予定

- DSD/Apple Losslessのネットワーク再生に対応
- ドルビー TrueHDによるサラウンド音楽配信の再生に対応
- DLNA/Windows®7対応。WAV、FLACの24bit/192kHz音源の再生も可能
- 新たな音質のこだわりを楽しめる Digital Processing Crossover Network機能を搭載
- ホームシアターの世界基準「THX Ultra2 Plus」に準拠
- 最先端のリスニングモード DTS Neo:X(2ch分のパワーアンプ追加で9.1ch)対応
- Burr-Brown製24bit/192kHz DACデバイスを7基搭載
- DAC部は、1ch分の音声信号に対して通常の2ch分のDAC回路を割り当てるディファレンシャル動作に対応(5.1ch再生時)
- ZONE2 HDMI搭載。ZONE2のテレビを接続することにより、別室のテレビでHDMI音声や映像の視聴が可能
- 特許技術回路「VLSC」や3段インバーテッドダーリントン回路、グランド電位安定化技術など音質技術を惜しみなく投入
- プリアンプ部とパワーアンプ部を完全にブロック化した「ケース内コンポーネント」構造
- ネットワーク上の様々なストリーミングサービスに対応(radiko.jp/vTuner/AUPEO!)※1
- プレビュー画面で他のHDMI機器からの映像を表示できる InstaPrevue Technology
- 対応スマートフォンの写真や動画をTVで楽しめる MHL規格対応
- HDMI MAIN端子からのコンテンツ視聴中に、主なメニュー項目が設定できるQuickセットアップメニュー
- 4K対応「ビデオアップコンバージョン」機能搭載。また映像処理回路に「HQV Vida VHD1900」搭載
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンがAVレシーバーのリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※2
- 主要メーカーのハイビジョンTVとシステム連動、HDMI端子を活用した「RI HD」機能 ※3
- 別売りのBluetoothアダプター「UBT-1」を使用することで、AndroidスマートフォンやiPod touch、iPhone、iPad、タブレットPCなどの楽曲をワイヤレスで再生可能

パワーアンプch数	7ch
定格出力	各チャンネル180W(6Ω、全高調波歪率0.08%以下、1ch 駆動時、JEITA)
実用最大出力	各チャンネル250W(6Ω、1kHz、1ch 駆動時、JEITA)
周波数特性	5Hz ~ 100kHz: +1dB/-3dB(Direct mode)
HDMI端子	入力:9 出力:2、オーディオリターンチャンネル/3D映像対応
映像入出力端子	入力:D4×2、コンポーネント×2、コンポジット×5、VGA×1 出力:D4×1、コンポーネント×1、コンポジット×1
音声入出力端子	入力:デジタル×6、アナログ×7、PHONO(MM)×1 出力:アナログ×2(ZONE2/3)、9chプリアウト×1、サブウーファー×2、ヘッドホン×1
USB端子	2 (USB接続によるiPod/iPhoneのデジタル再生にはフロントのみ対応)
最大外形寸法	435(幅)×198.5(高さ)×463.5(奥行)mm
質量	23kg
付属品	マクロ対応リモコン

* 製品詳細は、(<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/avamplifier.htm>)の「AVアンプ」ページをご覧ください。

ONKYO®



■ TX-NR5010 トップオープン



■ TX-NR1010 トップオープン

※1 radiko.jpの対応(聴取可能)エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト(<http://radiko.jp>)をご覧ください。

※2 本機と無線LANルーターとの有線接続が必要です。また対応するiPod touch/iPhone、Android OSについては
当社ホームページをご参照ください。

※3 連動動作する他社対応機種：パナソニック製ビエラリンク対応テレビ「VIERA(ビエラ)」および同機能対応DVDレコーダー「DIGA(ディーガ)」、東芝製レグザリンク対応テレビ「REGZA」および同対応DVDレコーダー「VARDIA」、シャープ製AQUOSファミリンク対応液晶テレビ「AQUOS」および同対応デジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」/ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」、日立製Woooリンク対応テレビ「Wooo」、ソニー製ブラビアリンク対応テレビ「BRAVIA」および同機能対応ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー *ソニー製品については当社独自調査で動作確認。

ONKYO®